

IGK.271.1.10.2017

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny zwraca się z prośbą o złożenie oferty na **wykonanie 1 szt. średniego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary; krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej I generacji**

Termin realizacji zamówienia **od dnia podpisania umowy do 31.12. 2017r.**  
Termin płatności faktur do 30 dni.

Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny (pokój nr 6) w terminie **do 06.03. 2017 roku do godz. 12<sup>00</sup>.**

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem nazwy oraz adresu oferenta i zatytułowana:

**„Wykonanie i konserwacja oznakowania pionowego 2017”**

### Zastrzeżenia

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny do żadnego określonego działania.
2. Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.
3. Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiegokolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

W załączeniu:

1. przedmiot zamówienia,
2. wzór umowy,
3. formularz ofertowy.

WÓJT  
mgr Krzysztof Marciniowicz

**PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST** wykonanie i montaż oznakowania pionowego oraz tablic na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny w latach 2017.

1. Prace objęte zakresem zamówienia, a wykonywane na podstawie protokołu konieczności, rozliczane cenami jednostkowymi brutto powstałymi po przemnożeniu ceny ofertowej przez podane poniżej wskaźniki:

lp.	Rodzaj prac	wskaźnik
1.	Wykonanie 1 szt. Średniego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary; krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej I generacji – cena ofertowa	1
2.	Wykonanie 1 szt. średniego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary; krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji	2,1
3.	Wykonanie 1 szt. dużego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej I generacji	1,29
4.	Wykonanie 1 szt. małego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej I generacji	0,75
5.	Wykonanie 1 szt. małego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji	1,25
6.	Wykonanie 1m <sup>2</sup> tabliczki pod znakowej o symbolach G,T,U na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej I generacji	2,32
7.	Wykonanie 1m <sup>2</sup> tabliczki pod znakowej o symbolach G,T,U na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji	4,40
8.	Wykonanie nietłukącego lustra drogowego Ø 800	8,50
9.	Montaż 1 szt. znaku drogowego, tabliczki pod znakowej, lustra drogowego w sposób trwały, uniemożliwiający obrócenie /np. nitowanie/	0,20
10.	Demontaż 1 szt. znaku drogowego, tabliczki pod znakowej, lustra drogowego	0,06
11.	Wykonanie 1 szt. słupka pod znakowego z rury stalowej ocynkowanej, o śr. Wys. 3,5m Ø 60, posiadającego elementy mocujące w gruncie	0,57
12.	Wykonanie 1 szt. słupka ogrodzenia łańcuchowego o wys. 1,10m z rur stalowych Ø 60, warstwa powierzchniowa malowana na kolor biało - czerwony	0,40
13.	Wykonanie 1 szt. słupka ogrodzenia łańcuchowego o wys. 1,10m z rur Ø 60 (ocynkowanej) malowanej proszkowo z elementami odblaskowymi w kolorze czerwonym	0,70
14.	Wykonanie 1 szt. słupka blokującego o wys. 0,80 m z rur stalowych Ø 120,	0,68



	warstwa powierzchniowa malowana na kolor biało - czerwony	
15.	Montaż 1 szt. słupka pod znakowego, łańcuchowego, blokującego w sposób trwały /betonowanie/	0,20
16.	Demontaż 1 szt. słupka pod znakowego, łańcuchowego, blokującego	0,13
17.	Wykonanie łańcucha do ogrodzenia łańcuchowego o dł. 1,5-2,0 m i grubości 6 mm – malowanego na kolor szary	0,10
18.	Wykonanie łańcucha ocynkowanego do ogrodzenia łańcuchowego o dł. 1,5-2,0 m i grubości 4mm	0,10
19.	Montaż łańcucha	0,03
20.	Wykonanie 1m <sup>2</sup> tablicy drogowskiej z konstrukcją symbol E, I generacji	2,55
21.	Wykonanie 1m <sup>2</sup> tablicy drogowskiej z konstrukcją symbol E, II generacji	5,60
22.	Wykonanie 1m <sup>2</sup> tablicy informacyjnej III generacji (fluorescencyjnej)	8,15
23.	Montaż 1m <sup>2</sup> tablica informacyjnej III generacji (fluorescencyjnej)	0,32
24.	Montaż 1m <sup>2</sup> tablicy drogowskiej z konstrukcją symbol E	0,28
25.	Demontaż 1m <sup>2</sup> tablicy drogowskiej z konstrukcją symbol E	0,28
26.	Wykonanie 1m <sup>2</sup> tablicy o symbolu F I generacji (znaki uzupełniające, tablice z nazwami ulic) – wymagania technologiczne jak dla znaków	2,40
27.	Wykonanie 1m <sup>2</sup> tablicy o symbolu F II generacji (znaki uzupełniające) – wymagania technologiczne jak dla znaków	4,40
28.	Montaż 1m <sup>2</sup> tablicy o symbolu F	0,32
29.	Demontaż 1m <sup>2</sup> tablicy o symbolu F	0,20
30.	Malowanie słupka ogrodzenia łańcuchowego wys. 1,10m (na kolor biało-czerwony)	0,09
31.	Malowanie łańcucha	0,04
32.	Wykonanie ozdobnego słupka wygradzeniowego	3,80
33.	Wykonanie łańcucha do słupka ozdobnego	0,80
34.	Montaż ozdobnego słupka	0,20
35.	Montaż ozdobnego łańcucha	0,05
36.	Elementu progu zwalniającego	1,54
37.	Montaż jednego elementu progu zwalniającego	0,29
38.	Demontaż jednego elementu progu zwalniającego	0,14

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującą Ustawą „Prawo o Ruchu Drogowym” z dn. 20 czerwca 1997r. (Dz.U. Z 2003r. Nr 58 poz. 515) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2003r. Nr 220 poz. 2181).

3. Wymagania technologiczne w zakresie trwałości znaków:

Lico winno być wykonane techniką sitodruku. Minimalna grubość podkładu winna wynosić:

- dla znaków z pojedynczo giętą krawędzią-1,25 mm,

- dla znaków z podwójnie giętą krawędzią- 1,0 mm,

4. W okresie trwałości znaku materiały, z których wykonane są tarcze i lico, a także sposób wykończenia znaku muszą wskazywać pełną odporność na oddziaływanie wszelkich czynników atmosferycznych i występujących w normalnych warunkach czynników chemicznych ( w tym korozję elektrochemiczną).

5. Każdorazowy zakres oraz termin realizacji prac wymienionych w pkt. 1.2. Zamawiający określi protokołem konieczności. Transport potrzebny do ustalenia zakresu prac zapewnia wykonawca.

6. Na czas realizacji zamówienia, Wykonawca zapewnia dyspozycyjność firmy na potrzeby Zamawiającego oraz całodzienny stały kontakt telefoniczny w celu umożliwienia przekazywania robót do realizacji (nr tel....., fax..... w godz. 7:30 – 15:30 i w godz. 15:30 – 7:30) łącznie z dniami wolnymi od pracy.

7. Zdemontowane i zniszczone znaki, słupki itp. nie nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca będzie przekazywał protokółarnie Zamawiającemu.

8. Znaki drogowe muszą posiadać Aprobatę Techniczną i Krajowy Certyfikat Zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041 (system I)..

  
WÓJT  
mgr Krzysztof Marciniowicz

WÓJT GMINY  
JUCHNOWIEC KOŚCIELNY  
ul. Lipowa 10  
16-061 Juchnowiec Kościelny

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Inżynierstwa

  
Zbigniew Jankiewicz

KIEROWNIK  
Referatu Inżynierii i Gospodarki  
Kameralnej

  
mgr inż. Tomasz Puchalski



## UMOWA NR IGK.271.1.10. 2017

Zawarta w dniu .....2017. roku w Juchnowcu Kościelnym, pomiędzy Gminą Juchnowiec Kościelny,

zwaną w dalszej części **Zamawiającym**, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny – mgr Krzysztofa Marciniowicza,

a

.....  
zwanym w dalszej części **Wykonawcą**, reprezentowanym przez:

.....  
w rezultacie dokonania przez **Zamawiającego** wyboru oferty **Wykonawcy** w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego została zawarta umowa następującej treści:

### § 1

1. **Zamawiający** zleca a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania zamówienia pn.: „**Wykonanie i montaż oznakowania pionowego oraz tablic na terenie gminy Juchnowiec Kościelny w latach 2017.**”

2. Prace objęte zakresem zamówienia, a wykonywane na podstawie protokołu konieczności, rozliczane cenami jednostkowymi brutto powstałymi po przemnożeniu ceny ofertowej przez podane poniżej wskaźniki:

lp.	Rodzaj prac	wskaźnik
1.	Wykonanie 1 szt. Średniego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary; krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej I generacji – cena ofertowa	1
2.	Wykonanie 1 szt. średniego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary; krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji	2,1
3.	Wykonanie 1 szt. dużego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej I generacji	1,29
4.	Wykonanie 1 szt. małego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej I generacji	0,75
5.	Wykonanie 1 szt. małego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji	1,25
6.	Wykonanie 1m <sup>2</sup> tabliczki pod znakowej o symbolach G,T,U na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor szary, krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej I generacji	2,32
7.	Wykonanie 1m <sup>2</sup> tabliczki pod znakowej o symbolach G,T,U na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na kolor szary, krawędzie gięte z	4,40

	wykorzystaniem folii odblaskowej II generacji	
8.	Wykonanie nietłukącego lustra drogowego Ø 800	8,50
9.	Montaż 1 szt. znaku drogowego, tabliczki pod znakowej, lustra drogowego w sposób trwały, uniemożliwiający obrócenie /np. nitowanie/	0,20
10.	Demontaż 1 szt. znaku drogowego, tabliczki pod znakowej, lustra drogowego	0,06
11.	Wykonanie 1 szt. słupka pod znakowego z rury stalowej ocynkowanej, o śr. Wys. 3,5m Ø 60, posiadającego elementy mocujące w gruncie	0,57
12.	Wykonanie 1 szt. słupka ogrodzenia łańcuchowego o wys. 1,10m z rur stalowych Ø 60, warstwa powierzchniowa malowana na kolor biało - czerwony	0,40
13.	Wykonanie 1 szt. słupka ogrodzenia łańcuchowego o wys. 1,10m z rur Ø 60 (ocynkowanej) malowanej proszkowo z elementami odblaskowymi w kolorze czerwonym	0,70
14.	Wykonanie 1 szt. słupka blokującego o wys. 0,80 m z rur stalowych Ø 120, warstwa powierzchniowa malowana na kolor biało - czerwony	0,68
15.	Montaż 1 szt. słupka pod znakowego, łańcuchowego, blokującego w sposób trwały /betonowanie/	0,20
16.	Demontaż 1 szt. słupka pod znakowego, łańcuchowego, blokującego	0,13
17.	Wykonanie łańcucha do ogrodzenia łańcuchowego o dł. 1,5-2,0 m i grubości 6 mm – malowanego na kolor szary	0,10
18.	Wykonanie łańcucha ocynkowanego do ogrodzenia łańcuchowego o dł. 1,5-2,0 m i grubości 4mm	0,10
19.	Montaż łańcucha	0,03
20.	Wykonanie 1m <sup>2</sup> tablicy drogowskazowej z konstrukcją symbol E, I generacji	2,55
21.	Wykonanie 1m <sup>2</sup> tablicy drogowskazowej z konstrukcją symbol E, II generacji	5,60
22.	Wykonanie 1m <sup>2</sup> tablicy informacyjnej III generacji (fluorescencyjnej)	8,15
23.	Montaż 1m <sup>2</sup> tablica informacyjnej III generacji (fluorescencyjnej)	0,32
24.	Montaż 1m <sup>2</sup> tablicy drogowskazowej z konstrukcją symbol E	0,28
25.	Demontaż 1m <sup>2</sup> tablicy drogowskazowej z konstrukcją symbol E	0,28
26.	Wykonanie 1m <sup>2</sup> tablicy o symbolu F I generacji (znaki uzupełniające) – wymagania technologiczne jak dla znaków	2,40
27.	Wykonanie 1m <sup>2</sup> tablicy o symbolu F II generacji (znaki uzupełniające, tablice z nazwami ulic) – wymagania technologiczne jak dla znaków	4,40
28.	Montaż 1m <sup>2</sup> tablicy o symbolu F	0,32
29.	Demontaż 1m <sup>2</sup> tablicy o symbolu F	0,20
30.	Malowanie słupka ogrodzenia łańcuchowego wys. 1,10m (na kolor biało-czerwony)	0,09
31.	Malowanie łańcucha	0,04
32.	Wykonanie ozdobnego słupka wy grodzeniowego	3,80
33.	Wykonanie łańcucha do słupka ozdobnego	0,80



34.	Montaż ozdobnego słupka	0,20
35.	Montaż ozdobnego łańcucha	0,05
36	Element progu zwalniającego	1,54
37	Montaż jednego elementu progu zwalniającego	0,29
38	Demontaż jednego elementu progu zwalniającego	0,14

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującą Ustawą „Prawo o Ruchu Drogowym” z dn.. 20 czerwca 1997r t.j.. Dz. U. 2017 poz. 128 ze zm. i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. poz. 2181).

4. Wymagania technologiczne w zakresie trwałości znaków:

Lico winno być wykonane techniką sitodruku. Minimalna grubość podkładu winna wynosić:

- dla znaków z pojedynczo giętą krawędzią-1,25 mm,
- dla znaków z podwójnie giętą krawędzią- 1,0 mm,

5. W okresie trwałości znaku materiały, z których wykonane są tarcze i lico, a także sposób wykończenia znaku muszą wskazywać pełną odporność na oddziaływanie wszelkich czynników atmosferycznych i występujących w normalnych warunkach czynników chemicznych ( w tym korozję elektrochemiczną).

6. Każdorazowy zakres oraz termin realizacji prac wymienionych w pkt. 1.2. Zamawiający określi protokołem konieczności. Transport potrzebny do ustalenia zakresu prac zapewnia wykonawca.

7. Na czas realizacji zamówienia, Wykonawca zapewnia dyspozycyjność firmy na potrzeby Zamawiającego oraz całodzienny stały kontakt telefoniczny w celu umożliwienia przekazywania robót do realizacji (nr tel....., fax..... w godz. 7:30 – 15:30 i w godz. 15:30 – 7:30) łącznie z dniami wolnymi od pracy.

8. Zdemontowane i zniszczone znaki, słupki itp. nie nadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca będzie przekazywał protokółarnie Zamawiającemu.

9. Znaki drogowe muszą posiadać Aprobata Techniczną i Krajowy Certyfikat Zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.2041 system I).

## § 2

Okres realizacji zamówienia: **od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2017r.**

## § 3

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 3 **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** za wykonanie 1 szt. średniego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary łącznie z podatkiem VAT w wysokości ..... zł brutto słownie złotych: .....

2. Prace objęte zakresem zamówienia określone w § 1 ust. 2 wykonywane na podstawie protokołu konieczności, rozliczane będą cenami jednostkowymi brutto powstałymi po przemnożeniu ceny ofertowej przez wskaźniki określone w § 1 ust.2.

3. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązki Wykonawcy oraz wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmiennie bez względu na zmiany poziomu cen materiałów,

cen najmu sprzętu i stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiający opłaci fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia, wystawioną na podstawie komisijnego protokołu odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego przez Zamawiającego w terminie 30 dni.

6. Strony umowy zgodnie postanawiają, iż bez zgody Zamawiającego wierzytelności (zobowiązania) wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią (przelew).

#### § 4

1. Odbiór prac oraz ich przekazanie zapewnia na swój koszt Wykonawca.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia określonego w § 1 ust. 2 nie będzie dłuższy niż 5 dni, od daty otrzymania protokołu konieczności.

3. Zamawiający będzie dokonywał odbioru prac przy udziale Wykonawcy, w terminie 5 dni roboczych od daty ich zakończenia, określonej w protokole konieczności.

4. Zamawiający, przed upływem okresu obowiązywania umowy, dokona ostatecznego odbioru prac.

#### § 5

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia:

- **7 lat** na powłoki malarskie, licząc od dnia odbioru

- **7 lat** na nowe znaki, licząc od dnia odbioru

2. W okresie gwarancji i rękojmi **Wykonawca** jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek i awarii w ustalonym wspólnie z **Zamawiającym** terminie **5 dni** od daty zgłoszenia.

3. Gwarancja obejmuje zgodność przedmiotu umowy z obowiązującymi normami oraz jego estetyką.

4. Do udzielonej przez **Wykonawcę** gwarancji i rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

#### § 6

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wartości przedmiotu umowy.

b) za każdy dzień opóźnienia w terminowym usuwaniu wad, usterek i awarii w wysokości 0,3% wartości przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcia wad, usterek i awarii.

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1

3. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara umowna ulega podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.

4. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeśli szkoda przewyższa wysokości kar umownych.

5. Wykonawca upoważnia niniejszym (w przypadku naliczenia kar określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu) Zamawiającego do potrącenia kwoty wynikającej z naliczenia kar z wynagrodzenia przysługującego z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.



§ 7

1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

a) Zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec Wykonawcy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w oparciu o art. 145 Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 t. j. ze zm. ).

3. Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli:

a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót.

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

5. Dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie, ich konieczność wynikać będzie ze zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy oraz ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie przedmiotu wykonania umowy, zmian przepisów prawa mających zastosowanie w zakresie wykonania niniejszej umowy. Zmiana nie może naruszać przepisu art. 140 prawa zamówień publicznych.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej załączników będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie za zgodą obu stron z zastrzeżeniem art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 9

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Wszelkie spory zaistniałe między stronami na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo siedzibie Zamawiającego.

§ 10

1. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

2. Integralną częścią niniejszej umowy, są następujące załączniki:

a) SIWZ

b) Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. doradztwa  
Zbigniew Jurkiewicz

czYTELNY podpis  
Katarzyna Lis  
Katarzyna Lis  
Katarzyna Lis

**Załącznik Nr 3 do Regulaminu  
przyjętego Zarządzeniem  
wewnętrznym nr .....  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia .....**

....., dn. ....

**FORMULARZ OFERTOWY**

1. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: .....

Adres: .....

NIP: .....

REGON: .....

Nr rachunku bankowego: .....

2. Oferuję wykoanie przedmiotu zamówienia pn. „*Wykonanie 1 szt. średniego znaku drogowego na podkładzie stalowym ocynkowanym malowanym na kolor szary; krawędzie gięte z wykorzystaniem folii odblaskowej I generacji*” za:

cena netto: ..... zł

podatek VAT: ..... zł

cena brutto: ..... zł

słownie brutto: ..... zł

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

- .....

- .....

- .....

.....  
podpis osoby uprawnionej