

IGK.271.1.33.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES

Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny
tel. 85 713 28 80 fax 85 713 28 81
e-mail: sekretariat@juchnowiec.gmina.pl

I. 2) Adres strony internetowej Zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl

I. 3) Zapytanie ofertowe dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.ug.juchnowiec.wrotapodlasia.pl

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa placu zabaw i utworzenie siłowni zewnętrznej we wsi Ignatki w systemie zaprojektuj i wybuduj

II.1.2) Rodzaj zamówienia: robota budowlana.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje **rozbudowę placu zabaw i utworzenie siłowni zewnętrznej we wsi Ignatki, w systemie zaprojektuj i wybuduj, położonych na działce nr geod. 94/9, obręb geod. Ignatki, gm. Juchnowiec Kościelny**

CPV:

37.53.52.00-9 Wyposażenie placów zabaw

37.41.00.00-5 Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu

71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45.11.27.23-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45.11.27.20-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, która będzie obejmowała: wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę placu zabaw i utworzenie siłowni zewnętrznej, uzyskanie skutecznego zgłoszenia, przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, wykonanie fundamentów pod urządzenia, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie i montaż instrukcji obsługi urządzeń:

A) Rozbudowa placu zabaw:

- 1) MYSI DOMEK – 1 szt. – zestaw o wysokości całkowitej około 1,70 m składający się z następujących elementów: trzy ścianki typu SER, zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, trapik wejściowy, wejście wspinaczkowe, przejście tubowe, mysi sklepik z liczydłem, wykonany z drewna klejonego o przekroju min. 90 mm x 90 mm i tworzywa HDPE (wypełnienia, dachy, bariery), zamontowany na słupach na stopach stalowych, ocynkowanych, wbetonowanych,
- 2) Sprężynowiec „MOTOR” – 1 szt. - urządzenie o wysokości całkowitej około 0,70 m, wykonane z tworzywa HDPE, elementy metalowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo, urządzenie wbetonowane,
- 3) Karuzela na platformie z poręczami (trójramienna) o średnicy około 1,50 m – 1 szt. - karuzela posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo, elementy stalowe konstrukcji karuzeli wykonane z rur i profili stalowych zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe, platforma wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej o grubości 3 mm,
- 4) Urządzenie linowe o wysokości całkowitej około 2,4 m – 1 szt. – wykonane z lin z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu zakończone złączkami aluminiowymi lub plastikowymi,
- 5) Regulamin placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 1 szt.

B) Utworzenie siłowni zewnętrznej:

- 1) Siłownia zewnętrzna trójstanowiskowa na potrójnym pylonie składająca się z wioślarza (1 stanowisko), narciarza (1 stanowisko), roweru (1 stanowisko) – 1 kpl.

C) Dokumentacja techniczna:

- 1) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia projektu,
- 2) Opracowanie koncepcji placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającemu,
- 3) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane wraz z projektem technicznym montażu urządzeń – min. 3 egz. Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na mapie do celów projektowych. Zamawiający posiada mapę z 2016 r.
- 4) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i wymaganych opinii,
- 5) Uzyskanie skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku

Zamieszczone powyżej nazwy własne urządzeń i materiałów określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne, o nie gorszych parametrach.

Wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw i siłowni zewnętrznej muszą być wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176:2009 – place zabaw lub PN-EN 16630:2015 – Wyposażenie siłowni plenerowych na stałe oraz posiadać certyfikat zgodności w powyższą normą, co pozwoli na ich użytkowanie przez dzieci i młodzież oraz umiejscowienie w okolicy placu zabaw. Urządzenia powinny być zamontowane na bezpiecznej nawierzchni zgodnej z normą bezpieczeństwa, wykonanej np. z pisaku.

Konstrukcja nośna pylona i urządzeń powinna być wykonana z rur stalowych o przekroju nie mniejszym niż $\varnothing 90$ mm i grubości co najmniej 3,6 mm, zaś pozostałe elementy z rur stalowych nie mniejszych niż $\varnothing 40$ mm i grubości co najmniej 3 mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami.

Elementy narażone na silne zużycie tj. stopki i siedziska powinny być wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i zadrapania.

Odległości pomiędzy elementami ruchomymi urządzeń a stałymi powinny być większe niż 23 cm, w celu zabezpieczenia przed niebezpiecznym zakleszczeniem części ciała (bezpieczeństwo ćwiczących – w szczególności dzieci).

Urządzenia siłowni powinny być wyposażone w ograniczniki, które uniemożliwiają nadmierne wychylenie elementów wahających się powyżej 50 stopni, zapobiegając niebezpiecznym uderzeniom.

Urządzenia placu zabaw i siłowni powinny być zamontowane do fundamentów znajdujących się minimum 30 cm pod ziemią, co zapobiegnie przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.

Urządzenia placu zabaw i siłowni powinny posiadać czytelną instrukcję obsługi urządzenia i dane producenta, poprzez umieszczenie na nim trwałej tabliczki znamionowej (wyklucza się stosowanie nalepek).

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 3 lata.

Zamawiający wymaga określenia terminu usuwania usterek w okresie gwarancyjnym - nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia.

Termin płatności faktur – do 30 dni.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Pożądany termin realizacji zamówienia: **do 15 września 2017 r.**

III. TERMIN ZWAŻANIA OFERTĄ - 30 dni

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
 - posiadają kompetencje i uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia,
 - posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
 - dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na skutek okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- c) spełniają warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, należy przedłożyć:

- Ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym (Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego),
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2),
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 3),
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- karty katalogowe zaoferowanych urządzeń wraz z certyfikatami, potwierdzającymi zgodność urządzeń z normą bezpieczeństwa.
- określić termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia oraz termin usuwania usterek w okresie gwarancyjnym,
- określić termin realizacji przedmiotu zamówienia,

IV. PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie poniżej 30 000 euro.

IV.1.2) Kryteria oceny ofert:

- Łączna ocena wszystkich kryteriów:..... - 100%
- najniższa cena brutto (wraz z podatkiem VAT) - 95 %
- gwarancja i rękojmia..... - 5 %

Sposób liczenia punktów:

$$E_y = \frac{a_x}{a_y} \times 95 + \frac{b_x}{b_y} \times 5$$

E_y – ilość punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę

a_x – najniższa oferowana cena

a_y – cena rozpatrywanej oferty

b_x - gwarancja i rękojmia rozpatrywanej oferty

b_y - najwyższa gwarancja i rękojmia

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę, wynikającą z przyjętego wyżej kryterium oraz spełniającą warunki jakościowe urządzeń. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy nie dojdzie do podpisania umowy z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyłonienia kolejnego Wykonawcy, który uzyskał kolejną najwyższą ocenę.

IV.1.3) Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty wyrażona w PLN powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie z tytułu należytej realizacji zamówienia (w tym koszty m.in.: podatku VAT, wykonania dokumentacji technicznej, wyznaczenia i wyrównania terenu pod urządzenia, wykonania bezpiecznej nawierzchni, wykonania fundamentów pod urządzenia, dostawy i montażu urządzeń, koszty poboru energii elektrycznej, instrukcji obsługi urządzeń, uporządkowania terenu, zabezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru, przygotowania przedmiotu zamówienia do odbioru).

IV.1.4) Miejsce i termin składania ofert:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy należy złożyć osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny (pokój nr 6 – sekretariat), w terminie **do dnia 5 lipca 2017 r. do godziny 12.00**. Ofertę należy opatrzyć dopiskiem „*Rozbudowa placu zabaw i utworzenie siłowni zewnętrznej we wsi Ignatki*”.

IV.1. 5) Oferta powinna zawierać:

1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,
2. dokumenty wymienione w pkt III.4 zapytania ofertowego,
3. określenie terminu gwarancji i rękojmi,
4. określenie terminu usuwania usterek w okresie gwarancyjnym,
5. określenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia,
6. karty katalogowe zaoferowanych urządzeń wraz z certyfikatami, potwierdzającymi zgodność urządzeń z normą bezpieczeństwa,

7. kosztorys ofertowy, uwzględniający wszystkie koszty realizacji zamówienia, z podziałem na następujące elementy, z podaniem ceny netto i brutto oraz podatku VAT dla każdego z elementów:

- 1) Domek (mysi) – 1 szt.
- 2) Sprężynowiec „MOTOR” – 1 szt.
- 3) Karuzela na platformie – 1 szt.
- 4) Urządzenie linowe - 1 szt.
- 5) Regulamin placu zabaw i siłowni zewnętrznej - 1 szt.
- 6) Siłownia zewnętrzna trójstanowiskowa na pylonie (wioślarz, narciarz, rower) - 1 kpl.
- 7) Dokumentacja techniczna - 1 kpl.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

V. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

Barbara Puziuk tel. 85 7132895, fax 85 7132880, e-mail: b.puziuk@juchnowiec.gmina.pl

VI. INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

WÓJT
mgr Krzysztof Marcinowicz

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie
3. Załącznik Nr 3 – oświadczenie
4. Projekt umowy
5. Mapa do celów projektowych
6. Rysunki urządzeń - szt. 4

....., dn.

FORMULARZ OFERTOWY

1. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa:

Adres:

NIP:

REGON:

KRS:

Nr rachunku bankowego:

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn.

**Rozbudowa placu zabaw i utworzenie siłowni zewnętrznej we wsi
Ignatki w systemie zaprojektuj i wybuduj**

za:

cena netto: zł

podatek VAT: zł

cena brutto: zł

słownie brutto: zł

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
3. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącej integralną część oferty są:

-

-

-

.....
/podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy/

/pieczęć adresowa wykonawcy/

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

UBIEGAJACEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie roboty budowlanej pn.

Rozbudowa placu zabaw i utworzenie siłowni zewnętrznej we wsi Ignatki w systemie zaprojektuj i wybuduj

my niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy)

.....
.....

oświadczmy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu:

- 1) posiadamy kompetencje i uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia;
- 2) posiadamy wiedzę i doświadczenie;
- 3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

.....

/miejsowość i data/

.....

/podpis osoby (osób) uprawnion(ej/ych)
do reprezentowania Wykonawcy/



/pieczęć adresowa wykonawcy/

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
UBIEGAJACEGO SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie roboty budowlanej pn.

**Rozbudowa placu zabaw i utworzenie siłowni zewnętrznej we wsi
Ignatki w systemie zaprojektuj i wybuduj**

my niżej podpisani

.....
.....

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....

oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z tytułu wystąpienia okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.....

/miejsowość i data/

.....

/podpis osoby (osób) uprawnion(ej/y)ch
do reprezentowania Wykonawcy/



UMOWA Nr IGK.7013.....2017

W dniu lipca 2017 roku w Juchnowcu Kościelnym pomiędzy:

Gminą Juchnowiec Kościelny, zwaną dalej *Zamawiającym*, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny – Krzysztofa Marcinowicza

a

NIP:, REGON:, zwaną dalej *Wykonawcą*, reprezentowaną przez:

.....

w rezultacie dokonania przez **Zamawiającego** wyboru oferty **Wykonawcy** w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielania przez Gminę Juchnowiec Kościelny zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. *Zamawiający* zleca a *Wykonawca* przyjmuje do wykonania zamówienie pn. **Rozbudowa placu zabaw i utworzenie siłowni zewnętrznej we wsi Ignatki w systemie zaprojektuj i wybuduj.**
2. Przedmiot zamówienia obejmuje **rozbudowę placu zabaw i utworzenie siłowni zewnętrznej we wsi Ignatki, w systemie zaprojektuj i wybuduj, położonych na działce nr geod. 94/9, obręb geod. Ignatki, gm. Juchnowiec Kościelny.**
3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę placu zabaw i utworzenie siłowni zewnętrznej, uzyskanie skutecznego zgłoszenia, przygotowanie terenu pod montaż urządzeń, wykonanie bezpiecznej nawierzchni, wykonanie fundamentów pod urządzenia, dostawę i montaż urządzeń placu zabaw i urządzeń siłowni zewnętrznej, wykonanie i montaż instrukcji obsługi urządzeń:

A) Rozbudowa placu zabaw:

- 1) MYSI DOMEK – 1 szt. – zestaw o wysokości całkowitej około 1,70 m składający się z następujących elementów: trzy ścianki typu SER, zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej, trapek wejściowy, wejście wspinaczkowe, przejście tubowe, mysi sklepik z liczydłem, wykonany z drewna klejonego o przekroju min. 90 mm x 90 mm i tworzywa HDPE (wypełnienia, dachy, bariery), zamontowany na słupach na stopach stalowych, ocynkowanych, wbetonowanych,
- 2) Sprężynowiec „MOTOR” – 1 szt. - urządzenie o wysokości całkowitej około 0,70 m, wykonane z tworzywa HDPE, elementy metalowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo, urządzenie wbetonowane,
- 3) Karuzela na platformie z poręczami (trójramienna) o średnicy około 1,50 m – 1 szt. - karuzela posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo, elementy stalowe konstrukcji karuzeli wykonane z rur i profili stalowych zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie

- i malowanie proszkowe, platforma wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej o grubości 3 mm,
- 4) Urządzenie linowe o wysokości całkowitej około 2,4 m – 1 szt. – wykonane z lin z rdzeniem stalowym w oplocie z polipropylenu zakończone złączkami aluminiowymi lub plastikowymi,
 - 5) Regulamin placu zabaw i siłowni zewnętrznej – 1 szt.

B) Utworzenie siłowni zewnętrznej:

- 1) Siłownia zewnętrzna trójstanowiskowa na potrójnym pylonie składająca się z wioślarza (1 stanowisko), narciarza (1 stanowisko), roweru (1 stanowisko) – 1 kpl.

C) Dokumentacja techniczna:

- 1) Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia projektu,
 - 2) Opracowanie koncepcji placu zabaw i siłowni zewnętrznej oraz przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającemu,
 - 3) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane wraz z projektem technicznym montażu urządzeń – min. 3 egz. Projekt zagospodarowania terenu należy sporządzić na mapie do celów projektowych. Zamawiający posiada mapę z 2016 r.
 - 4) Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i wymaganych opinii,
 - 5) Uzyskanie skutecznego zgłoszenia wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku.
4. Wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw i siłowni zewnętrznej muszą być wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176:2009 – place zabaw lub PN-EN 16630:2015 – Wyposażenie siłowni plenerowych na stałe oraz posiadać certyfikat zgodności w powyższą normą, co pozwoli na ich użytkowanie przez dzieci i młodzież oraz umiejscowienie w okolicy placu zabaw. Urządzenia powinny być zamontowane na bezpiecznej nawierzchni zgodnej z normą bezpieczeństwa, wykonanej np. z pisaku.
5. Konstrukcja nośna pylona i urządzeń powinna być wykonana z rur stalowych o przekroju nie mniejszym niż $\varnothing 90$ mm i grubości co najmniej 3,6 mm, zaś pozostałe elementy z rur stalowych nie mniejszych niż $\varnothing 40$ mm i grubości co najmniej 3 mm. Rury zakończone plastikowymi zatyczkami.
6. Elementy narażone na silne zużycie tj. stopki i siedziska powinny być wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i zadrapania.
7. Odległości pomiędzy elementami ruchomymi urządzeń a stałymi powinny być większe niż 23 cm, w celu zabezpieczenia przed niebezpiecznym zakleszczeniem części ciała (bezpieczeństwo ćwiczących – w szczególności dzieci).
8. Urządzenia siłowni powinny być wyposażone w ograniczniki, które uniemożliwiają nadmierne wychylenie elementów wahających się powyżej 50 stopni, zapobiegając niebezpiecznym uderzeniom.
9. Urządzenia placu zabaw i siłowni powinny być zamontowane do fundamentów znajdujących się minimum 30 cm pod ziemią, co zapobiegnie przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.
10. Urządzenia placu zabaw i siłowni powinny posiadać czytelną instrukcję obsługi urządzenia i dane producenta, poprzez umieszczenie na nim trwałej tabliczki znamionowej (wyklucza się stosowanie nalepek).

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 2017 r.

§ 3

1. Za wykonanie całości robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, *Zamawiający* zapłaci *Wykonawcy* wynagrodzenie ryczałtowe, łącznie z podatkiem VAT w wysokości PLN brutto /słownie: złotych/

2. Wartość ryczałtowa wynagrodzenia gwarantuje pełne wykonanie zakresu rzeczowego. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązki *Wykonawcy* oraz koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót, w tym m.in.:

- 1) podatek VAT,
- 2) wykonanie dokumentacji technicznej
- 3) wyznaczenie i wyrównanie terenu pod urządzenia,
- 4) wykonanie bezpiecznej nawierzchni,
- 5) wykonanie fundamentów pod urządzenia,
- 6) dostawa i montaż urządzeń,
- 7) instrukcja obsługi urządzeń,
- 8) uporządkowanie terenu;
- 9) wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP;
- 10) zabezpieczenie robót przed wpływami atmosferycznymi;
- 11) ubezpieczenie robót i budowy od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków,
- 12) dzierżawa placu pod zaplecze,
- 13) przyjęcie odpowiedzialności,
- 14) koszty energii i wody zużytej podczas realizacji zamówienia,
- 15) przygotowanie przedmiotu zamówienia do odbioru,

3. Wynagrodzenie *Wykonawcy* jest niezmiennie bez względu na zmiany poziomu cen materiałów, cen najmu sprzętu i stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na wykonanie rozmiarów rzeczowych będących przedmiotem umowy zgodnie z treścią art. 632 § 1 KC.

§ 4

1. *Zamawiający* opłaci fakturę VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 niniejszej umowy.

Podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy, potwierdzony przez *Zamawiającego*.

2. Termin płatności faktury ustala się do **30 dni** od daty otrzymania protokołu odbioru.

3. Datą zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku bankowego *Zamawiającego*.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy *Wykonawcy*:

5. Nabywcą i płatnikiem faktur VAT będzie: **Gmina Juchnowiec Kościelny**

**16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10
NIP: 966-18-13-207,**

zaś odbiorcą faktur będzie jednostka organizacyjna gminy: **Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 20, 16-061 Juchnowiec Kościelny.**

6. Zapłata należności za fakturę końcową nie zwalnia **Wykonawcy** z odpowiedzialności za jakość wykonanych usług.
7. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo potrącenia wartości robót zaniechanych z faktury wystawionej przez **Wykonawcę**.
8. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury końcowej **Wykonawcy**.

§ 5

Wykonawca od chwili rozpoczęcia prac montażowych do czasu przekazania **Zamawiającemu** przedmiotu umowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za roboty oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji lub przy usuwaniu usterek, ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz ponosi ryzyko likwidacji skutków zdarzeń losowych zaistniałych na terenie prowadzenia prac.

§ 6

1. **Wykonawca udziela** gwarancji i rękojmi na wykonane prace i przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, określonego w protokole odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji i rękojmi **Wykonawca** jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek i awarii w ustalonym wspólnie z **Zamawiającym** terminie – do dni od daty zgłoszenia.
3. Do udzielonej przez **Wykonawcę** gwarancji i rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Odebrania przedmiotu umowy.

§ 8

Czynności odbioru wykonanych robót ustala się wg następujących zasad:

- 1) **Wykonawca**, po uprzednim sprawdzeniu poprawności wykonania, przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, zgłasza gotowość do odbioru przedmiotu umowy.
- 2) O osiągnięciu gotowości do odbioru **Wykonawca** obowiązany jest zawiadomić na piśmie **Zamawiającego** (pismo zgłaszające odbiór).
- 3) **Zamawiający** wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, zawiadamiając o tym **Wykonawcę** na piśmie. Odbiór będzie połączony z przekazaniem użytkownikowi przez **Zamawiającego** przedmiotu odbioru do eksploatacji.
- 4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru z powodu nie skończenia prac lub nie przeprowadzenia wszystkich prób z wynikiem pozytywnym, istnienia wad i usterek nie nadaje się do użytku zgodnie z przeznaczeniem **Zamawiający** może odmówić odbioru.
- 5) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem **Zamawiający** może odstąpić od umowy lub żądać wykonania po raz drugi.
Jeżeli wady nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem **Zamawiający** może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
- 6) Czynności odbioru zostaną podjęte po usunięciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez **Wykonawcę**.

§ 9

1. W razie nienależytego i niestaranego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne. Będą one naliczane w następujący sposób:
 - 1) **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne:
 - a) za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w wysokościach 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1,
 - b) za każdy dzień opóźnienia w terminowym usuwaniu wad, usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 liczonego od dnia wyznaczonego do ich usunięcia,
 - c) za odstąpienie od umowy przez **Zamawiającego** wskutek okoliczności, za które odpowiada **Wykonawca** w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
2. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara umowna ulega podwyższeniu o 50 % licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeśli szkoda spowodowana opóźnieniem o którym mowa w ust.1 przewyższa wysokość kar umownych.

§ 10

1. **Zamawiający** może odstąpić od umowy jeżeli:
 - 1) Zostanie zgłoszony wniosek o upadłość **Wykonawcy** lub likwidacja jego firmy,
 - 2) Zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec **Wykonawcy**,
 - 3) **Wykonawca** bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, pomimo wezwania przez **Zamawiającego**,
 - 4) Jeżeli **Wykonawca** nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
2. **Wykonawca** może odstąpić od umowy jeżeli **Zamawiający** odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej załączników będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie, za zgodą obu stron.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Spory zaistniałe między stronami na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.

§ 13

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. **Zamawiającemu** i 1 egz. **Wykonawcy**.
2. Integralną część umowy stanowi zapytanie ofertowe Nr IGK.271.1.33.2017 oraz oferta **Wykonawcy**.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

