

## UMOWA Nr IGK.271.1.78.2019

W dniu ..... 2019 roku w Juchnowcu Kościelnym pomiędzy:

**Gminą Juchnowiec Kościelny**, zwaną dalej *Zamawiającym*, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny – Krzysztofa Marcinowicza

a .....;

NIP: ....., REGON: ....., zwaną dalej *Wykonawcą*, reprezentowaną przez:

.....,

w rezultacie dokonania przez **Zamawiającego** wyboru oferty **Wykonawcy**, w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania cenowego, zgodnie z zarządzeniem Nr ORG.120.50.2018 Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania przez Gminę Juchnowiec Kościelny zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1

1. **Zamawiający** zleca a **Wykonawca** przyjmuje do wykonania zamówienie pn. **Dostawa urządzeń placów zabaw do Gminy Juchnowiec Kościelny:**

*\*Część 1: Dostawa urządzeń placu zabaw do miejscowości Baranki*

*\*Część 2: Dostawa urządzeń placu zabaw do miejscowości Księżyno-Kolonia*

*\*Część 3: Dostawa urządzeń placu zabaw do miejscowości Lewickie-Stacja*

*\*Część 4: Dostawa urządzeń placu zabaw do miejscowości Rostolty*

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie **dostawy nowych urządzeń wyposażenia placów zabaw do gminy Juchnowiec Kościelny:**

*\*Część 1: Dostawa urządzeń placu zabaw do miejscowości Baranki*

*\*Część 2: Dostawa urządzeń placu zabaw do miejscowości Księżyno-Kolonia*

*\*Część 3: Dostawa urządzeń placu zabaw do miejscowości Lewickie-Stacja*

*\*Część 4: Dostawa urządzeń placu zabaw do miejscowości Rostolty*

3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:

**\*Część 1: Dostawa urządzeń placu zabaw do miejscowości Baranki:**

- 1) huśtawka podwójna metalowa, wyposażona w siedzisko płaskie i kubelkowe, zamontowane na łańcuchach ze stali nierdzewnej, długość: 3,50 – 3,90 m, szerokość: 1,75 – 1,95 m, wysokość całkowita: 2,10 – 2,30 m,
- 2) zestaw zabawowy o wys. min.2,10 m, na kotwach stalowych, składający się ze zjeżdżalni i wieży z drabinką, długość nie mniej niż 3,80 m, szerokość nie mniej 0,90 m, wysokość nie mniej 2,10 m,
- 3) drabinka krzyżowa ze ścianką wspinaczkową, o wysokości min.2,00 m, zamontowana na kotwach stalowych, długość min: 1,60 m, szerokość min. 0.90 m, wysokość min. 2,00 m

**\*Część 2: Dostawa urządzeń placu zabaw do miejscowości Księżyno-Kolonia:**

- 1) Piramida linowa: długość: 3,00 – 3,50 m, szerokość: 3,00 – 3,50 m, wysokość: 2,50 – 2,70 m

**\*Część 3: Dostawa urządzeń placu zabaw do miejscowości Lewickie-Stacja:**

- 1) Zestaw zabawowy na kotwach stalowych, składający się ze zjeżdżalni metalowej, wieży z dachem dwuspadowym, przepłotni linowej, drabinki krzyżakowej i trapu schodki, długość: 4,40 – 4,80 m, szerokość: 4,00 – 4,40 m, wysokość: 3,10 – 3,50 m

**\*Część 4: Dostawa urządzeń placu zabaw do miejscowości Rostoły:**

- 1) Zestaw zabawowy o konstrukcji metalowej, składający się ze zjeżdżalni z blachy nierdzewnej, ścianki wspinaczkowej, kratki z lin polipropylenowych i drabinki wejściowej,
- 2) Sprężynowiec HDPE np. typu KONIK lub SŁONIK lub LEW
- 3) Ławka drewniana z oparciem o konstrukcji metalowej, do wbetonowania w grunt, o min. wymiarach siedziska 180 x 50 x 40 cm – 2 szt.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści rozeznania cenowego, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

5. Wszystkie urządzenia przeznaczone do wyposażenia placów zabaw muszą być wykonane zgodnie z normą bezpieczeństwa PN-EN 1176:2009 – place zabaw oraz posiadać certyfikat zgodności z powyższą normą, co pozwoli na ich użytkowanie przez dzieci i młodzież.

6. Konstrukcje elementów wyposażenia placów zabaw powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przenosić obciążenia pionowe poziome i dynamiczne oraz zapewnić trwałość urządzeń. Konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom.

7. Elementy nośne urządzeń metalowych powinny być wykonane z metalu zabezpieczonego antykorozyjnie i malowanego proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Elementy mocowań wykonane ze stali konstrukcyjnej, malowane proszkowo lub ocynkowane. Wszystkie połączenia śrubowe powinny być wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

8. Elementy nośne urządzeń drewnianych powinny być wykonane z drewna toczonego cylindrycznie z rdzeniem lub bezrdzeniowego. Drewno, w celu zabezpieczenia go przed wpływem szkodliwych warunków atmosferycznych, powinno być impregnowane ciśnieniowo środkami, posiadającymi wymagane atesty higieniczne.

9. Bariery ochronne, ścianka wspinaczkowa, daszek, powinny być wykonane z płyty HDPE odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne. Trapy powinny być wykonane ze sklejki drewna liściastego, wodoodpornej, antypoślizgowej. Wszystkie połączenia śrubowe powinny być wykonane z użyciem elementów ocynkowanych, a ich końce zabezpieczone kapslami, poprawiającymi bezpieczeństwo.

10. Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16 – 18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego.

11. Ślizgi zjeżdżalni należy wykonać ze stali nierdzewnej.
12. Elementy narażone na silne zużycie tj. stopki i siedziska powinny być wykonane z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i zadrapania.
14. Wszystkie urządzenia oraz elementy użyte do budowy urządzeń na placu zabaw muszą być odporne na ciągłe działanie warunków atmosferycznych.
15. Elementy drewniane należy zaimpregnować środkiem konserwującym i ognioochronnym.
16. Elementy stalowe należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.
17. Każde urządzenie placu zabaw powinno posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.
18. Urządzenia placu zabaw powinny posiadać czytelną instrukcję obsługi urządzenia i dane producenta, poprzez umieszczenie na nim trwałej tabliczki znamionowej.

## § 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia ..... 2019 r.

## § 3

1. Za wykonanie całości robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy** wynagrodzenie ryczałtowe, łącznie z podatkiem VAT w wysokości:

*	Część 1:	.....	<b>PLN</b>	<b>brutto</b>	/słownie:
		..... złotych/			
*	Część 2:	.....	<b>PLN</b>	<b>brutto</b>	/słownie:
		..... złotych/			
*	Część 3:	.....	<b>PLN</b>	<b>brutto</b>	/słownie:
		..... złotych/			
*	Część 4:	.....	<b>PLN</b>	<b>brutto</b>	/słownie:
		..... złotych/			

2. Wartość ryczałtowa wynagrodzenia gwarantuje pełne wykonanie zakresu rzeczowego. Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązki **Wykonawcy** oraz koszty niezbędne do zrealizowania i odbioru przedmiotu umowy, w tym m.in.:

- 1) podatek VAT,
- 2) dostawa urządzeń,
- 3) instrukcja montażu urządzeń
- 4) instrukcja obsługi urządzeń,
- 5) wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP;
- 6) ubezpieczenie dostawy od zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków,
- 7) przyjęcie odpowiedzialności,
- 8) przygotowanie przedmiotu zamówienia do odbioru,

3. Wynagrodzenie **Wykonawcy** jest niezmiennie bez względu na zmiany poziomu cen materiałów, cen najmu sprzętu i stawek robocizny, jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy.

**Wykonawca** nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego na wykonanie rozmiarów rzeczowych będących przedmiotem umowy zgodnie z treścią art. 632 § 1 KC.

#### § 4

1. Ostateczne rozliczenie należności za realizację przedmiotu umowy nastąpi fakturą VAT końcową, wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru.
2. Nabywcą i płatnikiem faktur VAT będzie: **Gmina Juchnowiec Kościelny**  
**16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10**  
**NIP: 966-18-13-207,**  
zaś odbiorcą faktur będzie jednostka organizacyjna gminy: **Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny.**
3. Termin płatności faktury końcowej ustala się do **30 dni** od daty jej doręczenia do siedziby **Zamawiającego** – przelewem na rachunek bankowy **Wykonawcy**.
4. Datą zapłaty wynagrodzenia będzie dzień obciążenia rachunku bankowego **Zamawiającego**.
5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy **Wykonawcy**:  
.....
6. Zapłata należności za fakturę końcową nie zwalnia **Wykonawcy** z odpowiedzialności za jakość wykonanych dostaw.
7. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo potrącenia wartości dostaw zaniechanych z faktury wystawionej przez **Wykonawcę**.
8. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktury końcowej **Wykonawcy**.

#### § 5

**Wykonawca** od chwili rozpoczęcia prac do czasu przekazania **Zamawiającemu** przedmiotu umowy ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę urządzeń wyposażenia placów zabaw oraz wszelkie nieuzasadnione szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji lub przy usuwaniu usterek, ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

#### § 6

1. **Wykonawca** udziela ..... **gwarancji i rękojmi** na przedmiot zamówienia, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy, określonego w protokole odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji i rękojmi **Wykonawca** jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania wad, usterek i awarii w ustalonym wspólnie z **Zamawiającym** terminie – do ..... dni od daty zgłoszenia.
3. Do udzielonej przez **Wykonawcę** gwarancji i rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

#### § 7

**Zamawiający** zobowiązuje się do:

1. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
2. Odebrania przedmiotu umowy.

#### § 8

Czynności odbioru wykonanych robót ustala się wg następujących zasad:

- 1) **Wykonawca**, po uprzednim sprawdzeniu poprawności wykonania, przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wymaganych prób, zgłasza gotowość do odbioru przedmiotu umowy.
- 2) O osiągnięciu gotowości do odbioru **Wykonawca** obowiązany jest zawiadomić na piśmie **Zamawiającego** (pismo zgłaszające odbiór).
- 3) **Zamawiający** wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia, zawiadamiając o tym **Wykonawcę** na piśmie.

- 4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru z powodu istnienia wad i usterek nie nadaje się do użytku zgodnie z przeznaczeniem **Zamawiający** może odmówić odbioru.
- 5) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem **Zamawiający** może odstąpić od umowy lub żądać wykonania po raz drugi.  
Jeżeli wady nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem **Zamawiający** może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.
- 6) Czynności odbioru zostaną podjęte po usunięciu przyczyn odmowy odbioru i ponownym zgłoszeniu gotowości do odbioru przez **Wykonawcę**.

## § 9

1. W razie nienależytego i niestarannego wykonania zobowiązań wynikających z umowy, strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne. Będą one naliczane w następujący sposób:
  - 1) **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne:
    - a) za każdy dzień opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy w wysokościach 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1,
    - b) za każdy dzień opóźnienia w terminowym usuwaniu wad, usterek w wysokości 0,2 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1 liczonego od dnia wyznaczonego do ich usunięcia,
    - c) za odstąpienie od umowy przez **Zamawiającego** wskutek okoliczności, za które odpowiada **Wykonawca** w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.
  2. W przypadku opóźnienia w usuwaniu wad, usterek i awarii w terminie dodatkowym kara umowna ulega podwyższeniu o 50 % licząc od dnia upływu terminu dodatkowego.
  3. **Zamawiający** ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeśli szkoda spowodowana opóźnieniem o którym mowa w ust.1 przewyższa wysokość kar umownych.

## § 10

1. **Zamawiający** może odstąpić od umowy jeżeli:
  - 1) Zostanie zgłoszony wniosek o upadłość **Wykonawcy** lub likwidacja jego firmy,
  - 2) Zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne wobec **Wykonawcy**,
  - 3) **Wykonawca** bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót, pomimo wezwania przez **Zamawiającego**,
  - 4) Jeżeli **Wykonawca** nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.
2. **Wykonawca** może odstąpić od umowy jeżeli **Zamawiający** odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy.
3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

## § 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy i jej załączników będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie, za zgodą obu stron.

## § 12

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory zaistniałe między stronami na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby *Zamawiającego*.

### § 13

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. *Zamawiającemu* i 1 egz. *Wykonawcy*.
2. Integralną część umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia nr IGK.271.1.78.2019 oraz oferta *Wykonawcy*.

**WYKONAWCA:**

**ZAMAWIAJĄCY:**