

(miejsce na pieczęć)

Księżyno dn. 17.10.2019 r.

Nr warunków: ZGK/DC/4150-478/19

WARUNKI TECHNICZNE ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH

1. Obiekt i jego podstawowe dane.

- 1.1. Nazwa obiektu : **kanalizacja deszczowa do odprowadzenia wód opadowych z utwardzonej nawierzchni na dz. 222/4, 222/7, 222/9 w m. Ignatki Osiedle.**
- 1.2. Adres obiektu : **obręb geodezyjny Księżyno Kolonia,
gmina Juchnowiec Kościelny,
dz. nr 222/4, 222/7, 222/9.**
- 1.3. Inwestor : **Gmina Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny**

2. Warunki techniczne odprowadzenia wód opadowych.

- 2.1. Miejsce odprowadzenia: **istniejące lub projektowane studnie na sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogowym oznaczonym nr geod. dz. 225/2 (ul. Leśna).**
- 2.2. Na końcówkach projektowanych odcinków sieci przewidzieć studnie rewizyjne.
- 2.3. Studnie rewizyjne wykonać jako przepływowe, natomiast studzienki wpustów ulicznych wykonać z komorą osadnikową.
- 2.4. Wszystkie połączenia i włączenia wykonać jako szczelne.

3. Wytyczne dodatkowe.

- 3.1. Odprowadzenie wód opadowych do istniejących cieków wodnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
- 3.2. W przypadku projektowania trasy kanalizacji deszczowej przez tereny prywatne należy uzyskać pisemną zgodę ich właścicieli.
- 3.3. Projekt budowlany uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym.
- 3.4. **Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.**
- 3.5. Niniejsze warunki są ważne przez okres 3 (trzech) lat.

DYREKTOR
Czemiel
mgr inż. Damian Czemieli